

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 4

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Kuorilaatta KL- elementit
2. Aiottu käyttötarkoitus: Kuorilaatat katoissa ja välipohjissa.
3. Valmistaja: Betoniluoma Oy, Horontie 176, 64700 Teuva info@betoniluoma.com
4. AVCP-järjestelmä: AVCP 2+
- 5a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 13747:2005+A2:2010
Ilmoitettu laitos: Inspecta Sertifiointi Oy
Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti: 0416-CPD-7156-01
6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	
Betonin puristuslujuus	C30/37...C70/85 standardien EN 206 ja SFS 7022 mukaan. Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan	EN 13747:2005+A2:2010	
Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus	Betoniteräksen myötölujuus f_{yk} 500...600 MPa standardin SFS 1300, SFS 1265-3 mukaisesti. Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan		
Kantokyky	Menetelmä M3a Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukainen, ks. suoritustasoilmoituksen liite		Menetelmä M3b, EN 1992-1-1 ja Suomen kansallisen liitteen mukaisesti laadittujen hankkeen mitoituslaskelmien mukainen, ks. suoritustasoilmoituksen liite
Palonkestävyys	Menetelmä M3a Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukainen, ks. suoritustasoilmoituksen liite		Menetelmä M3b, EN 1992-1-1 ja Suomen kansallisen liitteen mukaisesti laadittujen hankkeen mitoituslaskelmien mukainen, ks. suoritustasoilmoituksen liite
Säilyvyys	Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan		
Yksityiskohtien suunnittelu	Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja pvm: Teuvalla 1.7.2020

Nimi: 

Mikko Torvela, toimitusjohtaja